



Алмазный диск XL14-2000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Диски для высокопроизводительной резки свежего бетона с твердым неабразивным наполнителем.



Технические характеристики

Диск:	XL6-2000 для Soff- Cut 150	XL10-2000 для Soff- Cut 2000e	XL14-2000 для Soff-Cut 4000-4200		
Цвет диска:	Зеленый	Зеленый	Зеленый		
Диаметр режущего диска, мм:	150 мм	250 мм	350 мм		
Посадочное отверстие:	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut		
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский	Плоский	Плоский		
Количество сегментов:	12	17	24		
Высота сегмента, мм:	9,5 мм	10,5 мм	10,5 мм		
База сегмента, мм:	1,5 мм	2,5 мм	2,5 мм		
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8 мм	8 мм	8 мм		
Толщина сегмента, мм:	2,6 мм	2,6 мм	3,2 мм		
Для машин:	Soff-Cut 150	Soff-Cut 2000e	Soff-Cut 4000-4200		
Применение (оценка по пятибалльной шкале):					
Бетон с очень твердым или твердым наполнителем:	5	5	5		
Бетон с твердым или средним наполнителем:	3	3	3		

Бетон с мягким или очень	_	_	_	
мягким наполнителем:				
Срок поставки				
Стоимость с НДС				
Дополнительная информация				

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru