



Ассортиментный каталог

2020

Flexibility & experience



Agri



Construction



Industry



Food & beverage



Paper handling

24. Снеговые отвалы

Снежный отвал позволяет Вам без труда очистить снег, являясь идеальным приспособлением, гарантирующим функционирование Вашего предприятия в штатном режиме в зимние месяцы. Вогнутая конструкция препятствует блокировку снега, с возможным повреждением или лишением подвижности Вашего вилочного погрузчика. Летом данное приспособление может использоваться для очистки наружной территории предприятия.


Содержание

24.1	Снеговые отвалы	SNO	224
24.2	Снеговые отвалы-агро	SNOA	225

www.atlas-stt.ru

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Снеговые отвалы



Спецификации


Модель	Ширина отвала	Высота отвала	Толщина резины	Макс. сечение вил	Мин. расстояние между вилами	Вес
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
С резиновой лентой						
BG05586*	1800	500	30	190 x 70	620	160
В148204*	1500	500	30	190 x 70	620	157
ВН22338	1800	500	30	190 x 70	620	180
ВН93846	2000	500	30	190 x 70	620	214
ВН93848	2400	500	30	190 x 70	620	239
С подпружиненным отвалом						
ВН35814	1800	730	-	190 x 70	415	185
ВН30454	2100	730	-	190 x 70	415	231
ВН39926	2400	730	-	190 x 70	415	289

*Фиксированное лезвие

www.atlas-stt.ru

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Снеговые отвалы агро



Спецификации

Модель	Ширина отвала	Высота отвала	Толщина резины	Макс. сечение вил	Мин. расстояние между вилами	Места расположения	Вес
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
Снежные отвалы с регулировкой и резиновой накладкой							
CA99546	1800	500	30	180 x 60	420	Слева, справа, по центру	215
Снежные отвалы с регулировкой и подпружиненными лезвиями							
CA99548	2600	730	-	190 x 70	415	Слева, справа, по центру	308

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38







25. Скребки уличные

Уличные скребки позволяют без труда катить насыпные материалы (как, песок, снег, уголь, итд) до места, где их можно собрать. Это идеальное приспособление для очистки территории компании либо пола в помещении.



Содержание

25.1	Скребки уличные	YSC	230
25.2	Скребки уличные-Агро	YSCA	231

www.atlas-stt.ru

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Скребки уличные



Спецификации

Модель	Ширина отвала	Высота отвала	Толщина резины	Макс. сечение вил	Мин. расстояние между вилами	Вес
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
BG91882	2000	400	35	151 x 51	605	90
BG91884	2650	400	35	151 x 51	605	130

www.atlas-stt.ru

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Скребки уличные

Агро



Спецификации

Модель	Ширина отвала	Высота отвала	Толщина резины	Макс. сечение вил	Мин. расстояние между вилами	Вес
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
CA99550	2000	400	35	151 x 51	605	202
CA99552	2650	400	35	151 x 51	605	210

www.atlas-stt.ru

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38